

河南大学第一附属医院男科疾病综合治疗仪等设备一批采购项目

采购文件

采购编号：豫财招标采购-2021-1084



采 购 人：河南大学第一附属医院

采购代理机构：中兴豫建设管理有限公司

日 期：二〇二一年九月

第一章 采购公告

项目概况

河南大学第一附属医院男科疾病综合治疗仪等设备一批采购项目招标项目的潜在投标人应在登录“河南省公共资源交易中心(<http://www.hnggzy.com>)”网,凭 CA 数字证书(CA 密钥),登录市场主体系统按网上提示自行下载采购文件及相关资料,未按规定在网上下载采购文件的,其投标将被拒绝,并于 2021 年 10 月 26 日 09 时 00 分(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、**采购项目编号:** 豫财招标采购-2021-1084
- 2、**采购项目名称:** 河南大学第一附属医院男科疾病综合治疗仪等设备一批采购项目
- 3、**采购方式:** 公开招标
- 4、**预算金额:** 1800000 元, **最高限价:** 1800000 元
- 5、**采购需求**(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)

5.1 采购内容: 男科疾病综合治疗仪等设备一批

序号	设备名称		数量	备注
1	男科疾病综合治疗仪	男性功能检测仪	1 台	
		阴茎敏感度检测仪	1 台	
		阴茎硬度测量仪	1 台	
		ED 治疗系统	1 台	
		精子采集仪	1 台	
2	精子质量分析仪		1 台	
3	可视经皮肾镜碎石清石系统		1 台	
4	输尿管镜		1 台	
5	电切镜		2 台	

5.2 资金来源：自筹资金

5.3 交货期：合同签订后 30 日历天内供货完成

5.4 交货地点：采购人指定地点

5.5 质量要求：符合国家强制性规定验收标准并通过采购人验收合格

5.6 质保期：2 年

6、合同履行期限：*

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

二、申请人资格要求

1、 1.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1.1 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织机构

【提供有效的营业执照】；

1.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；【提供 2020 年度经审计的财务报告或基本户银行出具的资信证明】；

1.1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；【提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书】；

1.1.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；【提供 2021 年以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料】；

1.1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；【提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函】。

1.2 投标人不得存在下列情形之一，否则投标无效：

1.2.1 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

1.2.2 为本采购项目前期准备提供专业设计或专业咨询服务的；

1.2.3 为本采购项目提供采购代理服务的；

1.2.4 被责令停业的；

1.2.5 被暂停或取消投标资格的；

1.2.6 财产被接管或冻结的；

1.2.7 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的。

2、落实政府采购政策满足的资格要求：/。

3、本项目的特定资格要求

3.1 生产企业须具有医疗器械生产企业许可证；代理商（经销商）须具有医疗器械经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证。

3.2 投标产品须取得医疗器械注册证、登记表（根据《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）之规定，按执行日期之后发证的可不提供登记表）。

3.3 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动。

【资格审查时，采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存。查询时间：本项目评标结束之前】。

3.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目同一标段的投标；（提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息）。

3.5 本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

1. 时间：2021年9月24日至2021年10月8日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

2. 地点：登录“河南省公共资源交易中心（<http://www.hnngzy.com>）”网，凭CA数字证书（CA密钥），登录市场主体系统按网上提示自行下载采购文件及相关资料，未按规定在网上下载采购文件的，其投标将被拒绝。

3. 方式：使用CA密钥登录河南省公共资源交易中心网站并按网上提示下载投标项目所含格式（.hznf）的采购文件及资料。供应商未按规定在网上下载采购文件的，其响应文件将被拒绝。

4. 售价：0元。

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2021年10月26日09时00分（北京时间）

2. 地点：河南省公共资源交易中心远程开标室（一）-6 加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnngzy.com）”电子交易平台加密上传。逾期上传/送达的投标文件，采购人不予受理。

五、开标时间及地点

1. 时间：2021 年 10 月 26 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(一)-6

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本公告同时在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省公共资源交易中心门户网》、《河南大学第一附属医院》上发布。招标公告期限为七个工作日。

七、其他补充事宜

7.1 采购项目需要落实的政府采购政策

7.1.1 对小微企业的产品给予价格扣除（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）；

7.1.2 优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。

7.2 投标人需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系。

1. 采购人：河南大学第一附属医院

地 址：开封市西门大街 357 号

联系人：马威

电 话：0371-22736897

2. 监督人：河南省财政厅政府采购监督管理处

地址：郑州市金水区经三路北 25 号

联系人：河南省财政厅政府采购监督管理处

联系方式：0371-65808412

3. 采购代理机构：中兴豫建设管理有限公司

地 址：郑东新区农业东路与如意西路交叉口向北 200 米建业总部港 D 座 501

联系人：马琳 张宁

电 话：13803713510 15736721997

4. 项目联系人：马琳 张宁

电 话：13803713510 15736721997

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

注：本投标人须知前附表内容与投标人须知正文内容不一致时以本前附表内容为准。

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容					
1.1.2	采购人	名称：河南大学第一附属医院 地 址：开封市西门大街 357 号 联系人：马老师 联系方式：0371-22736897					
1.1.3	代理机构	名称：中兴豫建设管理有限公司 地址：郑东新区农业东路与如意西路交叉口向北 200 米建业总部港 D 座 501 联系人：马女士 张女士 电话：138 0371 3510 157 3672 1997 邮箱：malin1256@126.com					
1.1.4	项目名称	河南大学第一附属医院男科疾病综合治疗仪等设备一批采购项目					
1.1.5	交货地点	采购人指定地点					
1.2.1	资金来源及比例	自筹资金，100%					
1.2.2	资金落实情况	已落实					
1.3.1	采购内容		序号	设备名称		数量	备注
			1	男科疾病综合治疗仪	男性功能检测仪	1 台	
					阴茎敏感度检测仪	1 台	
					阴茎硬度测量仪	1 台	
					ED 治疗系统	1 台	
					精子采集仪	1 台	
			2	精子质量分析仪		1 台	
			3	可视经皮肾镜碎石清石系统		1 台	
			4	输尿管镜		1 台	

		5	电切镜	2 台		
1.3.2	交货期	合同签订后 30 日历天内供货完成				
1.3.3	质量要求	符合国家强制性规定验收标准并通过采购人验收合格				
1.3.4	质保期	2 年				
1.4.1	投标人资格要求	1、供应商需符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （1）注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织机构【提供有效的营业执照】； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；【提供 2020 年度经审计的财务报告或基本户银行出具的资信证明】； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；【提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书】； （4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；【提供 2021 年以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料】； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；【提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函】； 2、生产企业须具有医疗器械生产企业许可证；代理商（经销商）须具有医疗器械经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证。 3、投标产品须取得医疗器械注册证、登记表（根据《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第 4 号）之规定，按执行日期之后发证的可不提供登记表）。 4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）和豫财购【2016】15 号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动。【资格审查时，采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录, 信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存。查询时间：本项目评标结束之前】。 5、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目同一标段的投标；（提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息）。 6、本项目不接受联合体投标。				

		投标人需对其提供的相关证件的真实性负责。
1.9.1	踏勘现场	☒ 不组织，各投标人自行踏勘 ☐ 组织，踏勘时间： 踏勘集中地点：
1.10.1	投标预备会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间： 召开地点：
1.10.2	投标人提出问题的截止时间	投标截止时间 10 日前
1.10.3	采购人书面澄清的时间	投标截止时间 15 日前
1.11	偏离	不允许下列重大偏离： 经评标委员会审查后，投标文件有下列情形之一的，视为未能实质性响应采购文件，应认定为无效标（即废标）： 1、投标文件没有按照采购文件要求签字盖章的； 2、投标文件载明的项目完成期限不符合采购文件规定的期限； 3、明显不符合技术规格、技术标准要求的，偏离使采购人不能接受的； 4、投标文件载明的质量等级达不到采购文件规定的质量等级的； 5、投标人拒绝按评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明、补正或澄清、说明、补正不能合理说明情况的； 6、投标文件附加有采购人不能接受的条件； 7、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中报有两个或多个报价，但未声明哪一个有效的； 8、投标（响应）文件制作机器码一致的； 9、其他违反招投标法以及相关法律、法规和规定的。
2.1	构成采购文件的其他材料	/
2.2.1	投标人要求澄清采购文件的截止时间	投标截止时间 10 日前
2.2.3	投标人确认收到采购文件澄清的时间	所有修改均通过“河南省公共资源交易中心”电子平台发布，一经发布即视为投标人已收到并确认，请各投标人及时关注本项目通过河南省公共资源交易中心系统发出的通知，如有遗漏 自行负责。
2.3.2	投标人确认收到采购文件修改的时间	所有修改均通过“河南省公共资源交易中心”电子平台发布，一经发布即视为投标人已收到并确认，请各投标人及时关注本项目通过河

		南省公共资源交易中心系统发出的通知，如有遗漏 自行负责。
3.1.1	构成采购文件的其他材料	采购文件补充文件、澄清、修改。采购文件的澄清、修改或补充文件在解释顺序方面优先于该类文件之前的文件。当采购文件及其澄清、修改或补充文件对同一内容表述不一致时，以最后发布为准。
3.2.1	报价范围	投标人应按采购项目要求，一次性报出不可更改的价格，所报的价格中包含本招标采购对象及与之相关的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护、相应的伴随服务和售后服务费用等。
3.2.3	最高投标限价	☐ 不设最高投标限价。 ☒ 设最高投标限价。 大写：壹佰捌拾万元整 小写：1800000 元
3.2.4	报价币种	全部报价均应以人民币为计量货币，并以人民币进行结算。
3.3.1	投标有效期	自投标截止日起 90 日历天
3.4.1	投标保证金	不收取
3.5.2	财务状况	2020 年度经审计的财务报告或基本户银行出具的资信证明
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.6.3	签字、盖章要求	采购文件中明确要求投标文件（.hntf 格式或.nhntf 格式）须加盖电子签章的，供应商必须加盖电子签章。（包括企业电子签章、个人电子签章）
3.6.4	投标文件要求	加密电子投标文件（*.hntf 格式），投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnnggzy.com）”系统上传
5.1	投标截止及开标时间、地点	投标截止及开标时间：2021 年 月 日 09 时 00 分（北京时间） 开标地点：
5.2	开标程序	本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，远程开标大厅的网址为 www.hnnggzyjy.cn。投标人应当在采购文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成： <u>5</u> 人，其中，采购人代表 <u>1</u> 人，经济、技术类专家 <u>4</u> 人。 评标专家确定方式：投标截止时间前 24 小时内，在河南省政府采购专家库中随机抽取。

7.1	是否授权评标委员会确定中标人	☐ 是 ☒ 否，推荐的中标候选人人数： <u>1-3</u> 名
7.2	中标人公布媒介	《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省公共资源交易中心》、《河南大学第一附属医院》
7.4.1	履约担保	无
需要补充的其他内容		
9	是否采用电子招标投标	是 1. 本项目通过河南省公共资源交易中心系统实施电子招投标，投标人必须通过河南省公共资源交易中心系统递交电子投标文件，具体操作流程登陆河南省公共资源交易中心网站查看。 2. 获取采购文件后，投标人请到河南省公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具（采购文件如有澄清、修改等内容，需使用最新版采购文件）制作电子投标文件。 3. 加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。 4. 电子投标文件须按第六章“投标文件格式”要求加盖投标人的单位电子印章和法定代表人或委托代理人的个人电子印章或电子签名章，并将投标文件中所有证明资料的原件扫描件 加盖单位电子印章。 5. 投标人在制作电子投标文件时，系统自带投标函需认真填写，作为唱标依据。系统自带投标函唱标内容与采购文件投标函要求填写的内容一致。应将投标人的营业执照、基本账户开户许可证等导入评审资料的“其他投标材料”中；将按照采购文件要求做好的 word 版投标文件导入“其他内容”中。 6. 投标文件制作的具体方法参考河南省公共资源交易平台办事指南—河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用 指南中的（不见面服务操作手册—投标响应文件制作（投标人）.doc）。 7. 营业执照、基本账户开户许可证等属于资格审查资料，请务必将其扫描件录入到市场主体信息库“其他投标 所需材料”中，才能被获

		取到，否则引起的后果及责任由投标人（供应商）自行承担。 8. 投标人在交易过程中，对采购文件、采购过程和评标结果有异议（质疑）的，均需登录系统提出。投标人使用电子招投标系统时，如有相关技术问题请咨询 0371-86095903。
9.1	付款方式	以合同中约定为准。
9.2	中标服务费	1.由中标人一次性支付给代理机构，服务费约为¥2.38 万元。标准依据《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857 号）的规定执行。 2.缴纳时间：领取中标通知书时缴纳。
9.3	解释权	构成本采购文件的各个组成文件应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除采购文件中有特别规定外，在招标投标和评标阶段的优先解释顺序如下：按采购公告、投标人须知、评标办法、技术参数、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成部分中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成部分不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
9.4	同义词语	采购文件中出现的措辞理解：“招标人”与“采购人”含意相同；“投标人”与“投标供应商”含意相同；“招标代理机构”与“采购代理机构”含意相同。
9.5	政府采购政策	1、符合《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库【2020】46 号）的规定，提供《中小企业声明函》否则不予认可。 2、监狱企业视同中小企业，需提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。 3、残疾人福利性单位视同中小企业。按照关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库〔2017〕141 号要求提供《残疾人福利性单位声明函》等有效证明材料，并对声明的真实性负责，否则不予认可。 4、节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的最新一期《节能产品政府采购清单》中的产品。 （1）本采购项目若有最新一期《节能产品政府采购清单》内强制采

		购的产品，供应商须在财政部和国家发展改革委联合下发的最新一期节能产品政府采购清单范围内选择适用产品投标。 （2）供应商须若有最新一期节能产品政府采购清单的首页、产品清单所在页，对优先采购的节能产品加√标识等证明材料，否则不予认可。 5、环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的最新一期《环境标志产品政府采购清单》中的产品，供应商须提供最新一期环境标志产品政府采购清单的首页、产品清单所在页（对环境标志产品加√标识）等证明材料，否则不予认可。 6、采购标的对应的中小企业划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字（2017）213号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为依据。 7、采购产品所属行业：符合国民经济行业分类
9.6	开标补救措施：	等待到开标当天 15 时 00 分时故障还未排除，延期开标。
注：如投标人须知总则与投标人须知前附表有不一致的地方，以投标人须知前附表为准。		

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行采购。

1.1.2 本采购项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本采购项目代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本采购项目交货地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本采购项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 采购内容、交货期、质量要求、质保期

1.3.1 本次采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 本采购项目的交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本采购项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本采购项目的质保期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资格条件：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

- （1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- （2）为本采购项目前期准备提供专业设计或专业咨询服务的；
- （3）为本采购项目提供采购代理服务的；
- （4）被责令停业的；
- （5）被暂停或取消投标资格的；
- （6）财产被接管或冻结的；
- （7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。证书证件应使用中文版本，无中文版本的应附相应的中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的有关情况和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买采购文件的投标人。该澄清内容为采购文件的组成部分。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离采购文件某些要求的，偏离应当符合采购文件规定的偏离范围和幅度。

2. 采购文件

2.1 采购文件的组成

2.1.1 本采购文件包括：

- (1) 采购公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 货物需求及技术规格要求；
- (6) 投标文件格式；
- (7) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.1.3 除 2.1.1 内容外，采购人在提交投标文件截止时间前，以“河南省公共资源交易中心（www.hnnggzy.com）”电子交易平台形式发出的对采购文件的澄清或修改内容，均为采购文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

2.1.4 投标人获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得采购文件 3 日内向采购人或代理机构提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

2.2 采购文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如有疑问，应当在投标截止 10 日前在“河南省 公共资源交易中心（www.hnnggzy.com）”电子交易平台进行提问，要求采购人对采购文件予以澄清。投标人在规定的时间内未要求对采购文件澄清或提出疑问的，采购人和代理机构将视其为无异议，开标后，采购人和代理机构不接受其对采购文件内容的质疑。

2.2.2 采购文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前在“河南省 公共资源交易中心（www.hnnggzy.com）”电子交易平台公布给所有下载采购文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，并且澄清内容影响投标文件编制的，投标人应在澄清内容发出后 24 小时内在“河南省公共资源交易中心（www.hnnggzy.com）”电子交易平台通知代理机构，采购人相应延长投标截止时间。

2.2.3 澄清内容是采购文件的组成部分，澄清内容在电子交易平台发布，视作已送达所有投标人，并对投标人具有约束力。

2.2.4 因“河南省公共资源交易中心（www.hnnggzy.com）”电子交易平台在投标截止时间前具有保密性，投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、下载采购文件的澄清等，因投标人未及时查看和下载而造成的后果自负。

2.3 采购文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，采购人解答投标人提出的澄清问题时，修改采购文件，采购文件的修改将在“河南省公共资源交易中心（www.hnnggzy.com）”电子交易平台公布给所有下载采购文件的投标人。如果修改发出的时间距投标截止时间不足 15 天，并且修改内容影响投标文件编制的，投标人应在“河南省公共资源交易中心（www.hnnggzy.com）”电子交易平台通知代理机构，采购人相应延长投标截止时间。

2.3.2 修改内容是采购文件的组成部分，修改内容在电子交易平台发布，视作已送达所有投标人，并对投标人具有约束力。若投标人对修改内容仍有疑问，应在收到修改内容后 24 小时内在“河南省公共资源交易中心（www.hnnggzy.com）”电子交易平台进行提问，否则视为已接收，并同意修改或澄清内容。开标后，采购人和代理机构不接受其对采购文件内容的质疑。

2.3.3 因“河南省公共资源交易中心（www.hnnggzy.com）”电子交易平台在投标截止时间前具有保密性，投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、下载采购文件的修改等，因投标人未及时查看和下载而造成的后果自负。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函；
- (2) 开标一览表（投标函附录）；
- (3) 法定代表人资格证明或附法定代表人资格证明的授权委托书；
- (4) 投标内容明细表；
- (5) 技术偏差表；
- (6) 产品质量、性能指标、安装调试保障、售后服务承诺、培训计划及其他承诺；
- (7) 供货、安装调试方案；
- (8) 投标人基本情况表；
- (9) 企业业绩；
- (10) 其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1 报价范围：见投标人须知前附表。

3.2.2 报价应具有唯一性，即只能有一个有效报价（要求只进行分类分项报价的项目除外）。本项目不接受任何有选择性的报价。

3.2.3 采购人设有最高投标限价的，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 报价币种：见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为自投标截止日起 90 日历天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.3.4 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人通过同一单位的 IP 地址上传投标文件；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.4 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

3.5 资格审查资料

3.5.1 资格要求：见投标人须知前附表。

投标人须知前附表中要求的投标人资格审查材料应将扫描件附到投标文件中。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对采购文件有关投标人资格要求、符合性审查要求等实质性内容作出响应。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 加密电子投标文件的递交：投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系。

4.1.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 投标人在递交投标文件后，在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前，投标人可以修改 或撤回已上传/递交的投标文件。

4.2.2 在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

4.2.3 从投标截止期至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标，否则 其投标保证金将按照规定被没收。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在投标人须知前附表规定的投标截止及开标时间和地点进行开标，投标人代表应按时参加开标会议并在线解密。

5.2 开标程序

5.2.1 开标程序本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议,远程开标大厅的网址(www.hnngzyjy.cn)。投标人应当在采购文件确定的投标截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。

开标补救措施

5.2.2 开标过程中因系统原因,导致无法正常开评标,将按投标人须知前附表的规定采取补救措施。

5.2.3 因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件,投标人应打印并递交电子交易平台自动生成的上传失败的异常记录单。

5.2.4 当出现以下情况时,应对未开标的中止电子开标,并在恢复正常后及时安排时间开标:

- (1) 系统服务器发生故障,无法访问或无法使用系统;
- (2) 系统的软件或数据库出现错误,不能进行正常操作;
- (3) 系统发现有安全漏洞,有潜在的泄密危险;
- (4) 出现断电事故且短时间内无法恢复供电;
- (5) 其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

5.2.5 采取补救措施时,必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的,应登录系统提出。在唱标完毕后投标人有 5 分钟质疑期,在质疑期内,投标人可以提出异议,签章提交,采购人或代理机构在系统中作出答复。质疑期内投标人未提出异议,视为无异议,开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表,以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:

- (1) 投标人或投标人主要负责人的近亲属;
- (2) 与投标人有经济利益关系;

(3) 与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人名单，按排序确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标人公布

采购人在投标人须知前附表规定的媒介公布中标人。

7.3 中标通知

在投标有效期内，采购人确定中标人后，以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内（投标人须知前附表另有规定者从其规定），根据采购文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅自离职守，不得干扰评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”规定以外的评审因素和标准进行评标。

8.4 对有关招标投标工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守，不得影响评标程序正常进行。

8.5 质疑

投标人对采购文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出。对招标、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

8.6 投诉

质疑投标人对采购人、代理机构的答复不满意或者采购人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法

1、评标办法：本次评标采用综合评分法。

2、评审标准

2.1 初步评审：开标后，采购人或者采购代理机构对供应商的资格进行审查。资格审查未通过的，按无效投标处理，不再进行下一步的评审。审查内容如下：			
评审项目		评审因素	评审标准
2.1.1	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
		投标函盖章	符合采购文件格式要求
		投标文件格式	满足采购文件要求
		报价唯一	只能有一个有效报价
2.1.2	资格评审标准	营业执照	具有有效的营业执照
		良好的商业信誉和健全的财务会计制度	2020 年度经审计的财务报告或基本户银行出具的资信证明
		履行合同所必需的设备和专业技术能力	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书
		依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	2021 年以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料
		参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函
		资质证书	1. 生产企业须具有医疗器械生产企业许可证；代理商（经销商）须具有医疗器械经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证。 2. 投标产品须取得医疗器械注册证、登记表（根据《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第 4 号）之规定，按执行日期之后发证的可不提供登记表）。
		网站截图	“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”
		单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目同一标段的投标	提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息

2.1.3	响应性评审标准	交货期	合同签订后 30 日历天内供货完成
		质量要求	符合国家强制性规定验收标准并通过采购人验收合格
		质保期	2 年
		交货地点	采购人指定地点
		投标有效期	自投标截止日起 90 日历天
		投标报价	不高于采购预算价（最高限价）

2.2 评标委员会应当按照以下规定的评标办法和标准，对初步评审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评分标准:			
2.2.1			分值构成=商务标+技术标+综合标(总分 100 分)
条款号			评分标准
2.2.3 (1)	商务标	报价得分 (30 分)	最高限价：见投标人须知前附表。 (1) 价格分采用低价优先法计算，即满足项目要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： $\text{投标报价得分} = \text{评标基准价} / \text{投标报价} \times 30 \text{ 分}$ (2) 政府采购政策： ①根据政府采购相关政策，给予小微企业产品价格 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审，参与评审的小微企业产品投标报价=小微企业产品报价×（1-6%）。 ②残疾人福利性单位视同小微企业，价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 ③在政府采购活动中，监狱企业视同小微企业，价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 注：a. 属于小微企业，须提供小微企业声明函，并对其真实性负责； b. 供应商若为残疾人福利性单位或监狱企业，须按规定提供残疾人福利性单位声明函或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，并对其真实性负责； c. 属于小微企业的，同时又为残疾人福利性单位或监狱企业的，不重复享受政策。 d. 小微企业提供中小微企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件为准。标书中附扫描件。 备注：1. 有效供应商是指实质上响应采购文件要求并通过形式评审、资格评审、响应性评审未被废标的所有供应商。

2.2.3 (2)	技术标	技术参数 (40分)	技术指标中标注“★”的属于关键参数；未加“★”的为一般参数； 投标人所投设备关键及一般参数都满足采购文件要求得40分。 其中： 1) 关键参数有一项低于采购文件要求的扣2分，超过三项（不含三项）关键参数不满足的技术分按0分计算； 2) 一般参数有一项低于采购文件要求的扣1分，扣完为止。 注：投标人须按第五章货物需求及技术规格要求，提供相关资料作为参数支撑材料，以便审验。要求对于标注“★”的关键参数的证明材料，进行明确。
		设备先进性 (5分)	根据投标人所提供先进性资料，针对设备的创新性、操作方便性、智能化水平、精确度等方面分三个档次打分，各项先进性水平高的得4-5分；各项先进性水平较高的得2-4分；各项先进性水平一般的得0-2分。 注：不提供相关证明材料者不得分，专家根据投标人的描述和技术白皮书、检测报告及照片等材料相对照。
2.2.3 (3)	综合标	业绩（6分）	投标人2019年1月1日以来具有与所投设备相类似供货合同的，每有一项得2分，最多得6分。需要提供业绩合同的复印件（加盖投标人公章），不符合要求的该项业绩不得分。
		产 品 质 量、性能 指标、安 装调试保 障、售后 服 务 承 诺、 培训计划 及其他承 诺（15 分）	1. 产品质量、性能指标保障及安装调试质量保障承诺：根据产品质量承诺及安装调试质量承诺内容的实质性、针对性等进行评分，一档得3-4分，二档得2-3分，三档得0-2分。 2. 售后服务计划及承诺： 2.1综合评审质保期内、外的服务承诺，应急措施内容，技术支持和维护方案等方面的承诺，根据内容详实度，技术支持和维护方案内容进行评分，一档得2-3分；二档得1-2分；三档得0-1分。 2.2对于质保期外的服务内容、维修标准和收费办法，有明确承诺的得1分，承诺内容详实、贴合实际、便于操作的加1-2分。 3. 培训计划：根据各投标单位的培训计划（包括培训形式、具体内容、时间安排、培训人员等），评委在0-2分的范围内打分。 4. 其他承诺：投标人根据本项目实际情况，作出的其他实质性优惠承诺0-3分。
		供货、安 装调试方 案（4分）	投标人对供货、安装调试等制定方案，实施项目的技术保障及主要环节说明（有详细的供货方案），根据投标人描述的完整性、合理性，全面性等内容进行综合评价，一档得3-4分，二档得2-3分，三档得0-2分。
注：提供相同品牌产品且通过资格审查、形式评审和响应性评审的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。			

1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足采购文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由采购人自行确定。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(1) 商务标：见评标办法前附表；

(2) 技术标：见评标办法前附表；

(3) 综合标：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

(1) 商务标：见评标办法前附表；

(2) 技术标：见评标办法前附表；

(3) 综合标：见评标办法前附表。

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(1) 第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定的任何一种情形的；

(2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对综合标计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有最高投标限价时明显低于最高投标限价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，由应当向采购人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式



河南大學 第一附属医院
The First Affiliated Hospital of Henan University

合同编号：

设备采购合同

项目名称：

甲 方：

乙 方：

签订地点：

签订时间：

卖方（乙方）：

一、合同价款:

二、设备的名称、型号、制造单位、单价、数量和合同价数量及质量要求:

2、购买设备的名称、型号、制造单位、单价、数量和合同价:

[illegible]

三、安装调试:

四、人员技术培训:

28

五、交付的时间、地点、运输方式、运输费用及风险承担：

1、交货时间、地点：于合同生效之日起 个工作日内（按投标承诺时间），乙方按甲方指定地点将货物免费送达。

2、产品运输过程中由乙方按国家有关设备供应的规定标准进行包装、供应，产生的相关费用由乙方承担。

3、乙方应在交货时向甲方提供设备生产制造标准、使用说明书、检验合格证明及相关的随机备品备件、配件、工具、软件等资料。

六、设备验收标准、验收方式：

1、按国家现行验收标准、规范等有关规定执行，甲方在收到设备后可以在合理期限内提出异议。

2、设备使用单位应在设备交付后，根据初验结果以及安装、调试、培训等情况正常运行一段时间后向甲方提出设备验收申请。

3、根据验收申请，甲方组织相关人员进行正式验收，也可以根据实际需要增加出厂检验、安装调试检验等多种验收环节，特殊情况下可以组织第三方共同验收。

七、设备付款时间、支付方式和支付条件：

1、设备到达合同约定的交货地点并经甲、乙双方进行验收合格后，甲方向乙方支付总合同金额的 90%（ 元），剩余 10%（ 元）为质保金，待货物正常运行（ ）年（按投标文件承诺免费质保期为准）无质量问题及售后服务问题后无息支付。

2、支付方式：本合同项下所有采购结算款全部支付至乙方（中标方）在 xxx 银行 xxx 公司在 xx 分行开立的监管账户，该回款账户不得更改，具体账户信息如下：

统一社会信用代码：

账户名称：

账号：

开户银行：

3、乙方需按合同金额开具符合国家规定的发票，并通过国家税务部门官方网站检验发票真伪后提交甲方，甲方按付款流程支付合同价款。

4、乙方必须提供真实、合法的发票。若乙方提供虚假发票，自发现之日起

三日内乙方应无条件提供正规发票并承担甲方因此所遭受的所有损失，且甲方有权在支付货款予以扣除相应损失。

5、本合同总价以实际提供合格货品数量乘以清单单价结算。甲乙双方可根据实际需求签订补充协议，予以调整合同清单内的数量和价款，调整部分的价款不应超出合同价款的 10%。

八、违约责任：

1、乙方未按期限、地点履行卖方义务，每延迟一日，乙方应当按本合同总金额的 0.5%向甲方支付违约金；乙方逾期交货时间超过 7 日的或违约金累积达到合同总金额的 30%时，甲方有权不经通知解除与乙方的合同。同时，乙方应赔偿由于逾期供货给甲方造成的全部损失；如违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方还应当赔偿全部损失。

2、乙方所提供的设备品种、型号、规格、质量不符合国家规定及本合同规定标准的，甲方有权拒收设备，并有权单方解除合同，乙方应向甲方支付设备款总值 30%的违约金。甲方不解除合同的，除乙方按前述约定支付违约金外，乙方应在本合同约定的期限内换货、补货，超出本合同第五条约定期限的，乙方应按第八条第一款的约定承担违约责任，换货、补货的费用由乙方承担。

3、乙方提供的设备是由于在装卸、运输或包装造成的产品破损，乙方应负责补足合格产品数量并承担相应费用。

4、乙方应对提供的设备在使用过程中给甲方或任何第三方造成的人身伤害或财产损失应当承担全部责任。

5、本设备的质保期年，如乙方违反《售后服务计划》约定未及时履行保修义务的，每发生一次，乙方应向甲方支付合同总金额 0.5%的违约金。甲方因乙方违约而委托第三方进行维修所产生的相应维修费用，甲方可以从质保金中直接扣除，如维修费用超过质保金数额的，甲方有权要求乙方另行支付。

九、特别约定：

1、甲、乙双方应严格遵守投标要求和投标人须知，如有违反，按投标要求和投标人须知规定予以处理。因设备的质量问题发生争议，可由法定的技术鉴定单位进行质量鉴定，经鉴定产品设备存在质量问题的，因此发生的鉴定费用及其他合理费用由乙方全部承担。

2、 本合同采购文件及其修改、投标文件及其修改、澄清、合同附件均为本合同的组成部分，具有同等法律效力；与本合同约定不一致之处，以本合同为准。

3、 本合同的任何修改、补充应以书面形式进行，并经双方的授权代表签字并加盖公章后方为有效。

十、争议解决方式和管辖：

因产品设备的质量问题发生争议以及履行本合同发生争议的，以本合同条款为标准协商解决，若协商无果，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

十一、生效及其它：

1、 本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效。

2、 如有未尽事宜，甲、乙双方可另行协商签订补充协议，补充协议及招、投标文件、质疑答复、附件和本合同具有同等法律效力。

3、 本合同一式肆份，甲方叁份、乙方壹份，具有同等法律效力。

（以下无正文，为合同签署页）

附件（1）设备技术规格

附件（2）售后服务计划

附件（3）中标通知书

甲方：河南大学第一附属医院

乙方：

地址：开封市

通讯地址：

委托代理人：

法定代表人：

负责部门：

委托代理人：

甲方电话：

乙方电话：

乙方负责人手机：

附件（1）：详细技术参数、规格及配置清单

序号	名称	规格型号及参数	制造商	单位	数量	单价	合计	备注

附件（2）：售后服务计划（注：售后服务计划可依据不同供货单位的售后服务计划列明，但应包含下列标题所涵盖的基本服务内容。）

1. 质量保证：我方保证所提供货物是全新的、未使用过的全新产品，且所有的配件均符合国家质量检测标准。

2. 安装调试：在仪器到达用户指定地点 7 日前，我方将以电话或传真的形式通知用户，并派专业人员到安装现场进行详细的考察。仪器到达用户指定地点后，我方派专业技术人员和厂家的工程师共同对所有设备进行免费的安装、调试，直至设备正常运行。

3. 验收标准：我方将和用户一起按照合同要求的技术规格、技术规范的要求对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行全面和详细的检验。货物检验完毕之后，在双方共同在场情况下进行设备的初步验收。若发现有损坏的零部件，我方将在 3 个工作日内进行及时更换，所产生的费用由我方承担。

4. 质保期：从最终验收完成之日起，进口设备质保期为 年。保修期内，非人为原因造成的设备故障，我方将免费矫正或更换有缺陷的设备或部件，直至恢复设备正常性能，此间发生的一切费用由我方自行承担。如不能及时解决实际工作中出现的问题，我方提供备用设备修复。质保期满后终身维修，更换易损件只需按成本收费不收维修费。

5. 响应时间：我方接到用户报修通知后，2 小时响应, 4 小时内电话做出维修方案，如 8 个小时内无法通过电话解决问题，我方派维修人员在接到报修报告后 24 个小时内到达用户现场予以维修，直到解除故障为止。维修周期超过 3 天的，乙方需免费为甲方提供同型号备用机直至维修设备正常使用。

6. 优惠服务：我方将为用户提供电话咨询和软件升级，及时提供仪器最新技术资料、技术支持与人员培训，每年内不少于 2 次上门巡检服务。

7. 伴随服务：我公司设备均提供一套完整的中文技术资料：包括操作手册、使用说明、维修保养操作手册、操作指南、原理、安装手册、产品合格证等。

8. 其他服务事项、技术规格要求以厂商售后服务为准。

地址：

电话：

传真：

售后服务联系人：

附件（3）：中标通知书（扫描中标通知书后单独一页附在最后。）

第五章 货物需求及技术规格要求

一、货物需求

设备名称及数量	河南大学第一附属医院男科疾病综合治疗仪等设备一批采购项目				
	号	设备名称		数量	备注
	1	男科 疾病 综合 治疗 仪	男性功能检测仪	1 台	
			阴茎敏感度检测仪	1 台	
			阴茎硬度测量仪	1 台	
			ED 治疗系统	1 台	
			精子采集仪	1 台	
	2	精子质量分析仪		1 台	
	3	可视经皮肾镜碎石清石系统		1 台	
4	输尿管镜		1 台		
5	电切镜		2 台		
采购预算(最高限价)	1800000 元。				
质保期	2 年。				
交货时间及地点	交货时间：合同签订后 30 日历天内供货完成， 地点：采购人指定的交货地点。				
付款方式	按业主设备采购合同模板执行，预留 10%质保金。				
质量要求	符合国家强制性规定验标准并通过采购人验收合格。				
技术规格证明材料	供应商在投标时，按照投标文件格式要求中的内容进行投报说明，格式不限于投标人自身描述、产品说明书、技术白皮书、检测报告及照片等材料。并且需要重点明确关于技术参数中标注“★”的关键参数的证明材料。				
供货安装调试要求及方案	设备送到指定地点后，由中标人技术人员进行安装、调试，直至设备正常运行，供应商投报的供货安装调试方案具有可行性、时限性，并考虑其它设备安装的配合性等。				
产品质量、性能	供应商所报产品质量、性能指标均按照设备实际情况投报，质保期限按照				

指标保障及安装调试质量保障承诺	企业自身情况投报，安装调试质量满足合格标准，有保障承诺书，承诺书按供应商投标时实际承诺执行。
售后服务计划及保障承诺	供应商投报完善可行的售后服务计划，并提供服务保障承诺，服务承诺按供应商实际承诺执行。 计划及承诺内容包括但不限于以下几个方面： 1. 质保期内的免费售后服务承诺，包括故障报修的联系方式；投标人接到报修通知后的最长响应时间、最长到达故障现场时间、最长故障排除时间、设备运行完好率等内容； 2. 遇到紧急情况的服务承诺及措施； 3. 质保期外的服务内容、维修标准和收费办法等； 4. 本项目所提供的其他免费物品或服务； 5. 技术支持和维护方案等。
培训计划要求	现场安装监督和操作员对业主需求部门进行培训，提供详细的免费培训计划，包括培训形式、具体内容、时间安排、培训人员等内容。
知识产权	供应商须保证采购人在中华人民共和国境内使用其提供的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标总价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用，如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。
验收条件及标准	货物分送到货后，由货物生产商的技术人员现场安装调试。 安装调试完成，由采购人按要求组织验收。
验收方法及方案	货物送达采购人指定位置后由采购人明确的专人负责对货物品种、数量、规格等进行点验、接收； 采购人成立验收小组，严格按照配备计划、产品标准、响应文件对货物进行验收，出具检验报告； 经全部检验合格后供应商方可持验收报告及其它相关手续办理结款手续；成交供应商承担项目验收检测的一切费用。

二、技术参数

男科疾病综合治疗仪等设备一批		
主要技术参数要求		
序号	内 容	备注
一	男性功能检测仪	一台
1	血流多普勒测量:	
1.1	探头工作频率: 8.2MHZ, 误差: $\pm 10\%$	
1.2	血流速度显示范围: 0cm/S---160cm/S	
★1.3	频偏范围: 0.5-4KHZ, 对应速度: 10cm/s~80cm/s	
1.4	可选模式: 频率模式, 速度模式	
★1.5	最大探测深度: 35mm	
1.6	自动增益控制	
1.7	心率自动识别计算	
1.8	CW 超声连续波, 超声功率: $\leq 10\text{mw/cm}$	
2	控制方式: 微机模仿控制	
3	工作方式: 微机模仿控制, 手动操作	
4	台式机型	
二	男性生理多参数检测仪	一台
2.1	阴茎敏感度检测 (振动检测)	
★2.2	仪器能同时检测龟头及阴茎干的振动值	
2.3	振动级别: 0-10 级	
★2.4	振动级别对应的振幅为: 0-70 μm , 每增加 1 级振幅增加 7 μm	
2.5	振动频率: 不小于 100Hz	
★2.6	阴茎温度感觉阈值测定 (热觉、热痛、冷觉、冷痛)	
2.7	能同时检测大腿内测, 耳尖的温度值, 与龟头温度值形成对比	
★2.8	温度测量范围: 1-50℃	
2.9	温度检测精度: 0.1℃	
2.10	温度探头上升到 50℃, 仪器自动停止, 防止温度过高烫伤患者	
2.11	控制方式: 计算机自动控制	
2.12	工作方式: 计算机自动控制, 手动操作	
2.13	台式机型	
三	阴茎硬度测量仪	一台
★3.1	能鉴别诊断心理性 ED 和器质性 ED; 是欧洲泌尿外科学会 (EAU)、美国泌尿外科学会 (AUA)、日本性医学会、加拿大泌尿外科学会和中华医学会男科学分会 ED 指南推荐的 ED 检测方法。是国家司法部、公安部	

	司法鉴定的唯一认定标准。	
3.2	具有门诊性刺激试听检测（AVSS）功能，获取阴茎勃起后的硬度、周径和勃起时间等数据功能。	
	具有夜间阴茎勃起硬度测定（NPTR），可连续纪录并定量分析患者在夜间自然睡眠环境下阴茎勃起的次数、持续时间、周径、硬度等功能。	
3.3	能够进行实时检测阴茎勃起及其硬度功能。	
3.4	能够评估勃起功能障碍治疗的效果。	
3.5	能够指导勃起功能障碍治疗用药量	
★3.6	所测数据能被国家公安部和司法部作为阴茎勃起功能障碍司法鉴定和伤残鉴定的评判依据。（需附公安部、司法部文件佐证）	
(2)	检测数据参数：	
3.7	阴茎勃起次数：范围：0-9 次	
3.8	阴茎勃起时间：范围：0-120 分钟	
3.9	阴茎肿胀度： 范围：5cm-15cm	
3.10	阴茎硬度： 0%-100%	
3.11	RAU：阴茎硬度活力单位	
3.12	TAU：阴茎周径胀大活力单位	
(3)	输入、输出、存储与传输要求：	
3.13	输入：100-240V；50/60Hz；400mA	
3.14	数据存储方式：由阴茎硬度测量仪存储，输出时由电脑主机存储调用。	
3.15	数据传输方式：阴茎硬度测量仪主机通过 USB 接口与电脑进行数据传输	
3.16	传输的数据：阴茎头部与根部的硬度值、周径变化数值	
★3.17	打印报告图形至少有 4 道波形：阴茎头部硬度波形、阴茎根部硬度波形、阴茎头部胀大度波形、阴茎根部胀大度波形。	
3.18	打印输出：可以打印测量分析结果和病历档案，每项检测都能出具具体检测报告。	
(5)	数据管理软件功能要求	
3.19	病人数据管理软件支持 WINDOWS7、8、10	
3.20	病人数据管理软件可以进行数据备份	
3.21	病人数据管理软件可以管理病人的治疗方法、使用的药物以及假体信息	
四	ED 治疗系统	一台
4.1	床机一体化，含电动治疗床	★
4.2	电刺激治疗模式：1~7 种治疗模式；	
4.3	电刺激时间控制范围：0~99 分钟连续可调，步进为 1 分钟，时间为零自动停止输出；	

4.4	电刺激信号输出强度连续可调	
4.5	输出脉冲幅度：3V～30V	
4.6	电刺激信号 6 处穴位同时治疗	
4.7	输出负压：0～40Kpa 可调；	
4.8	负压时间控制范围：0～99 分钟连续可调，步进为 1 分钟，时间为零自动停止输出；	
4.9	负压吸引频率（按摩频率）：0.5～2.5Hz；	
4.10	气动/水动按摩：负压按摩频率 0.5Hz～2.5Hz	
4.11	正压按摩次数每分钟 60 次	
★4.12	往复运动次数每分钟 0—125 次，可调；	
★4.13	往复运动行程：45mm	
4.14	按摩力度调节功能	
4.15	采用触摸屏菜单式控制	
4.16	指南的推荐性功能障碍一线治疗方法	
4.17	控制方式：微机模拟控制	
4.18	工作方式：微机模拟控制，手动操作	
五	精子采集仪	一台
5.1	按摩次数每分钟 0—60 次，可调；	
5.2	往复运动次数每分钟 0—125 次，可调；	
5.3	往复运动行程：35mm	
5.4	按摩频率：0-1.5HZ	
5.5	抽动频率：0-2.5HZ	
5.6	取精桶内壁可变范围：直径 10-30MM	
5.7	可升降高度：50MM	
5.8	生物相容橡胶缓冲隔离带	
★5.9	恒温腔体（低于 36 摄氏度）	
5.10	红光照度大于 800Lux	
5.11	取精筒能根据人体高度电动上下调节	
5.12	不小于 8 英寸多点电容触摸屏	
5.13	支持播放高清视频	
★5.14	检测结果显示：阴茎温度、阴茎长度、抽动次数、勃起时间。	
5.15	全方位的视听觉刺激	
5.16	智能语音提示	
5.17	控制方式：计算机控	

	制	
5.18	工作方式：计算机控制，触屏操作，手动操作	
六	精子自动检测分析系统	一台
6.1	医疗器械产品注册证标明的产品适用范围至少包含浓度、活力、形态学检测和分析功能；	
★6.2	内置精液分析标准，自动对比两份标本，生成可信区间表并自动匹配；	
6.3	标本分析时，WHO5 和 WHO4 标准数据同时展示；	
★6.4	系统必须具备中英文语言版本，中英文一键切换。提供至少病历管理、浓度活力、形态学、辅助诊断、系统设置5个模块界面的中英文对照界面截图，便于科研。	
6.5	相差技术，采用 10x 物镜或 20x 相差物镜，36 帧/秒下分析 1 秒精子运动视频，实时显示分析帧率；	
6.6	精子尾部识别功能，运动轨迹图可以设置隐藏，提高检测精度；	
6.7	可显示每个精子的运动参数，可准确修改任何一个精子的运动类型，支持批量选择及快捷键操作；	
6.8	单视野检测时间≤2.5s；	
★6.9	病历自动加载方式可根据样本号/病历号/姓名三种方式加载，可按照时间顺序设置升序和降序排列，适应不同检测流程；	
6.10	图像显示区、数据显示区，控制区均在同一界面，不需要另行弹出新界面，确保检测人员最大限度获取实时信息。	
★6.11	实时视频增强功能，可实时提高精子头部亮度，可提高捕获率。	
6.12	100x 物镜下自动将染色后的精子分割为顶体、头部、中段，并自动测量并显示每个精子的长度、宽度、周长、顶体面积、后区面积、椭圆率、顶体比率、伸展度、对称度、褶皱度参数；	
6.13	内置改良巴氏、Diff-quik、shorr、HE染色方法学精子判定参数；	
6.14	内置实时图像垂直和翻转功能，便于特殊位置的精子分析时处于最佳分析位置。	
★6.15	形态学分析功能必须提供两家或以上权威临床机构出具临床试验报告，确保形态学数据准确（提供经临床试验机构盖章的伦理批件和临床试验报告文件）。	
★6.16	具备质控功能，确保质控结果权威；（提供经药监局盖章的医疗器械注册产品技术要求复印件）；	
6.17	具备按照 WHO5 标准的独立专业质控软件，包含 a、取样误差模块（要求自动分析可控状态），b、自身差异模块（浓度，活动率，形态学，存活率 4 个子功能），c、Xbar 和 Sbar 模块（自动分析失控原因），d、人员差异模块（Bland, Youdon, 双因素方差分析 3 个子功能）、e、月均值模块（自动分析失控原因），f、室内质控模块（自动判定实验室人员在控情况），在导入实验室数据后实时生成相应的质控图表	

6.18	具备辅助诊断功能，对取样-取精时间轴、温度、对比分析、可信区间验证等 WHO5 精液检测要求的不少于 18 项诊断项，根据 WHO5 标准自动展示辅助诊断结果；	
6.19	数据库记录所有已检测病例的活力浓度、形态学分析过程数据，包括视频，图片，质控可追溯；	
6.20	系统具备报表电子签名功能；	
★6.21	高级检索功能，支持文本模糊搜索，支持精子浓度、活力（PR/NP/IM）、形态、精液量、PH值等不少于25项必要的查询字段，并可单边及区间数据统计；	
七	经皮肾镜系统	
7.1	获得CE认证、获得CFDA三类医疗器械认证	
7.2	用于肾脏的观察诊断和治疗。具有经皮肾镜可视穿刺功能，带摄像穿刺针，直视下实现穿刺，为PCNL手术建立经皮肾通道更加安全可靠。可以实现微通道（工作通道为4.8Fr、8Fr、10.5Fr）经皮肾镜碎石，取石	
7.3	纤维观察物镜系统：光纤长度：272mm，插入部外径 $\leq \phi 0.9\text{mm}$	
7.4	视野角： $120^{\circ} \pm 10\%$	
7.5	视向角： 0°	
7.6	图像分辨率 ≥ 10000 像素	
7.7	成像光纤半软性，具合金保护涂层，抗磨损抗折损	
7.8	光纤头端为蓝宝石镜片，抗腐蚀抗磨损	
7.9	镜身重量：不大于40g，操作更显灵活轻巧	
7.10	经皮肾镜穿刺套装	
7.11	工作镜鞘1：插入部外径 $\leq 4.8\text{Fr}$ （ $\Phi 1.6\text{mm}$ ），内径不小于1.3mm，工作长度约242mm，可配钬激光光纤规格：200 μm ；	
7.12	工作镜鞘2：插入部外径 $\leq 8\text{Fr}$ （ $\Phi 2.65\text{mm}$ ），内径不小于2.4mm，工作长度约242mm，可配钬激光光纤规格：365-550 μm ；	
7.13	穿刺针：外径4.2Fr（ $\Phi 1.4\text{mm}$ ），内径： $>0.9\text{mm}$ ，工作长度：约273mm，带摄像系统穿刺针，可直视下穿刺；	
7.14	聚氨酯扩张鞘内芯：外径不大于2.3mm，内径：不小于1mm，工作长度：约273mm；	
7.15	三通道短手柄：长度：约39.0mm，外径：不大于11mm，内径（器械通道最小宽度）：2.7mm	
7.16	导丝：长度约800mm，外径约 $\Phi 0.85\text{mm}$ ；	
7.17	灌输管：长度约1000mm，外径约 $\Phi 3\text{mm}$ ；	

7.18	固定摄像头用三接臂：可承载摄像、光源系统，360° 旋转；	
八	输尿管肾镜	一台
8.1	国内外知名品牌。	
8.2	视向角12度	
8.3	工作长度430mm，总长度570mm，	
8.4	直径8/9.8Fr，	
8.5	工作通道5Fr。	
8.6	无鱼眼现象，水无划痕，实用、新颖、不失真	
8.7	可浸泡、蒸熏、高温高压消毒，耐134度高温3bar压力	
九	电切镜	两台
9.1	国内外知名品牌。	
9.2	电切镜，视向角12度，工作长度307mm，直径4mm。	
9.3	蓝宝石纯平面透镜透光均匀、清晰。	
9.4	无鱼眼现象，水无划痕，实用、新颖、不失真。	
9.5	金属外壳，海螺型卡口，操控性好。	
9.6	可浸泡、蒸熏、高温高压消毒，耐134度高温3bar压力	

第六章 投标文件格式

_____（项目名称）

投 标 文 件

采购编号：_____

投标人：（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

日 期：_____年_____月_____日

目 录

- 一、投标函
- 二、投标函附录
- 三、法定代表人资格证明或附法定代表人资格证明的授权委托书
- 四、投标内容明细表
- 五、产品说明、功能展示
- 六、技术偏差表
- 七、产品质量、性能指标、安装调试保障、售后服务承诺、培训计划及其他承诺
- 八、供货、安装调试方案
- 九、投标人基本情况表
- 十、企业业绩
- 十一、其他材料

一、投 标 函

致：_____（采购人名称）：

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称）__包的采购文件（采购编号：_____）的全部内容，投标总报价（大写）_____（小写）¥：_____；交货期_____，质量要求：_____。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件，投标有效期自投标截止日起 90 日历天。

3. 如对采购文件有不明确及误解，且没有在规定时间内按要求向贵方提出，在开标时间以后我方不再有对采购文件提出质疑的权利，并自行承担由此造成的全部责任及后果。

4. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

（4）我方承诺按照采购文件规定向采购代理机构支付招标代理服务费。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有违反，允许贵方扣除我方的投标保证金，并由我方承担相关责任和损失。

6、_____（其他补充说明）。

投标单位：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

_____年____月____日

二、开标一览表（投标函附录）

项目名称	
投标人	
投标有效期	自投标截止日起 90 日历天
投标报价（元）	大写：小写：¥:
交货期	
质量要求	
质保期	
交货地点	
其他说明	

投标单位：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

_____年____月____日

三、法定代表人资格证明或附法定代表人资格证明的授权委托书

(一) 法定代表人资格证明

投标单位名称：_____

单 位 性 质：_____

地 址：_____

成 立 时 间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____（身份证号：_____）

系_____（投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

此处附：法定代表人身份证扫描件

法定代表人：_____（电子签章）

_____年_____月_____日

（二）授权委托书

本人_____（姓名） 系_____（投标单位名称）的法定代表人，现授权_____（姓名）作为我方的代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称和采购编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

此处附：被授权人身份证扫描件

投标人：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

_____年_____月_____日

四、投标内容明细表

价格单位：元（人民币）

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	主要性能、技术、配置等说明	数量	投标单价	小计	运输及保险费	技术服务费	税费	合计	备注
1													
2													
3													
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
金额总合计						¥：_____元							

- 1、技术服务费是安装、调试、运行等费用
- 2、税费主要指非国产货物的关税及其他费等
- 3、此表应根据招标内容列明全部投标内容，表中“金额总合计”应与开标一览表中“投标报价”保持一致。
- 4、投标人可以根据项目实际情况对此表进行补充完善。

投标单位：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

_____年____月____日

五、产品说明、功能展示

投标人自拟格式，内容可采取文字、图片等形式，对所投产品进行说明、解释，格式不限于投标人自身描述、产品说明书、技术白皮书、检测报告及照片等材料。**并且需要重点明确关于技术参数中标注“★”的关键参数的证明材料**，以便展示其使用便捷性、功能等。

重要提示：

- 1、投标人投标文件中须提供由国家检测机构出具的相对应产品的检测报告、产品彩页、技术白皮书（国内产品均须加盖生产厂家公章确认）等参数的支撑材料；
- 2、在技术偏差表格中未注明支撑材料对应投标文件页码及条目的视为此条参数不满足，扣技术分。

投标单位：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

_____年____月____日

六、技术偏差表

序号	名称	采购文件要求技术参数、要求	投标文件 技术参数、要求	偏差说明

注：

- 1、“偏差说明”栏中详细注明所投参数与采购文件要求有何不同，并说明其符合性。
- 2、投标产品存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致投标被废标的可能。
- 3、本表中投标文件技术参数应如实填写，其他证明材料需在本章第五项《产品说明及功能展示》中按照格式要求提供。

投标单位：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

_____年____月____日

七、产品质量、性能指标、安装调试保障、售后服务承诺、培训计划及其他承诺

投标人自行拟定格式填报，对投标质量、售后服务作出承诺：

（一）产品质量、性能指标保障及安装调试质量保障承诺：

格式自拟，内容包含但不限于：

1. 投标设备的质保承诺，从产品质量、性能等方面进行承诺；
2. 安装、调试质量保证承诺；
3. 运营维护质保承诺；

（二）售后服务计划及承诺：

包括但不限于以下几个方面：

4. 质保期内的免费售后服务承诺，包括故障报修的联系方式；投标人接到报修通知后的最长响应时间、最长到达故障现场时间、最长故障排除时间、设备运行完好率等内容；
5. 遇到紧急情况的服务承诺及措施；
6. 质保期外的服务内容、维修标准和收费办法等；
7. 本项目所提供的其他免费物品或服务；
8. 技术支持和维护方案等。

（三）培训计划：（须提供详细内容）

提供详细的免费培训计划，包括培训形式、具体内容、时间安排、培训人员等内容。

（四）其他承诺：（须提供详细内容）

其他实质性优惠承诺主要包括是否给出优惠和承诺，程度如何；以及针对本次采购的其他特殊优惠承诺情况，及其可实现程度等。

投标单位：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

_____年____月____日

八、供货、安装调试方案

投标人自行拟定格式填报，要求供货安装调试方案具有可行性、时限性及与其他设备安装的配合性等。

投标单位：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

_____年____月____日

九、投标人基本情况表

投标人名称				
注册地址			邮编	
法定代表人			电话	
联系方式	联系人		电 话	
	传真		网 址	
成立时间			员工总人数：	
营业执照号			注册资金：	
开户银行			账号：	
经营范围				
备注				

后附下列材料扫描件：

按投标人资格要求提供：

- 1、营业执照；
- 2、2020 年度经审计的财务报告或基本户银行出具的资信证明；
- 3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书；
- 4、2021 年以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；
- 5、生产企业须具有医疗器械生产企业许可证；代理商（经销商）须具有医疗器械经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证；
- 6、投标产品须取得医疗器械注册证、登记表（根据《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第 4 号）之规定，按执行日期之后发证的可不提供登记表）；
- 7、“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息。
- 8、……

十、企业业绩

_____:

我方保证下表中业绩的真实有效性，如果提供虚假业绩，我方愿意承担一切责任。

序号	项目名称	项目地点	建设单位	供货类型、数量	合同金额	合同签订时间	备注

后附业绩复印件

投标单位：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

_____年____月____日

十一、其他材料

投标人认为需要提供的其他材料

中小企业声明函

（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件（二）

残疾人福利企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，参加本次政府采购活动提供本单位制造的货物，或者提供（其他残疾人福利性单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。货物的名称品牌型号是_____。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

投标人名称（公章）：

日期：

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件（三）

监狱企业证明文件

（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。在投标文件中提供复印件。